

## DIMENSIONS HORS TOUT

	Largeur (cm)	Profondeur (cm)	Hauteur (cm)
Meubles vasque 2 tiroirs	61/81/101/121	46,5	50
Meuble vasque 3 tiroirs	61/81/101/121	46,5	74,5
Meuble vasque 2 portes	61/81	46,5	74,5
Colonnes	35	30	130
Socle	59,5/79,5/99,5/119,5	40	14,5
Lot de 2 pieds	4	2	15
Lave-mains	40,5	25,5	56,5
Miroirs	∅80/∅110	2,5	/
Armoires	60/80/100/120	18	62

## CARACTÉRISTIQUES PRODUITS

### 1- LE MEUBLE

	CARACTÉRISTIQUES / MATÉRIAU / FINITION
CAISSON MEUBLE	Base et dos en panneau particules agglomérées ép.16 mm mélamine blanc
CÔTÉS	Panneau de particules agglomérées ép.16 mm décors unis extra-mat ou décors bois
FAÇADES	Panneau de particules agglomérées ép.16 mm décors unis extra-mat ou décors bois
TIROIRS	Fond et dos de tiroir en panneau de particules ép.16mm décor gris cubanite. Coté métal double paroi métallique, coulisses à sortie totale avec amortisseurs de fermeture.
POIGNÉES	2 poignées ou prises de mains
PIEDS (en option)	Oui
ACCESSOIRES	Non
FIXATIONS MURALES	Réglables en hauteur
INSTALLATION	Meubles livrés montés – Vide sanitaire prof.84mm

### 2- LE PLAN VASQUE

	CARACTÉRISTIQUES / MATÉRIAU / FINITION
PLAN VASQUE	Plan vasque monobloc en Céramique blanc brillant <i>Livré avec perçage pour robinetterie monotrou ou 2 trous et trop-plein intégré (L120 uniquement)</i> (très résistante aux tâches, aux rayures, à la chaleur et aux UV. Elle se nettoie à l'eau avec une éponge humide savonneuse).



**3- LES COLONNES**

	CARACTÉRISTIQUES / MATÉRIAU / FINITION
<b>CAISSON</b>	Panneaux de particules mélaminé ép.16mm décor gris cubanite
<b>CÔTÉS</b>	Panneau de particules agglomérées ép.16 mm décors unis extra-mat ou décors bois
<b>FAÇADES</b>	Panneau de particules agglomérées ép.16 mm décors unis extra-mat ou décors bois
<b>POIGNÉES</b>	2 poignées ou prises de mains
<b>ACCESSOIRES</b>	4 tablettes réglables en verre 5mm
<b>FIXATIONS MURALES</b>	Réglable en hauteur
<b>INSTALLATION</b>	Meubles livrés montés

**4- LES SOCLES**

	CARACTÉRISTIQUES / MATÉRIAU / FINITION
<b>CAISSON</b>	Panneau de particules agglomérées ép.16 mm décors unis extra-mat ou décors bois
<b>ACCESSOIRES</b>	Quincaillerie fournie
<b>INSTALLATION</b>	A monter

**5- LAVE-MAINS**

	CARACTÉRISTIQUES / MATÉRIAU / FINITION
<b>CAISSON</b>	Panneau de particules agglomérées ép.16 mm décors unis extra-mat ou décors bois
<b>CÔTÉS</b>	Panneau de particules agglomérées ép.16 mm décors unis extra-mat ou décors bois
<b>FAÇADES</b>	Panneau de particules agglomérées ép.16 mm décors unis extra-mat ou décors bois
<b>POIGNÉES</b>	2 poignées au choix
<b>TABLETTE</b>	Panneau de particules agglomérées ép.16 mm finition gris alu
<b>FIXATIONS MURALES</b>	Platine en acier chromé
<b>INSTALLATION</b>	Charnières à droite ou à gauche avec amortisseurs de fermeture. Meuble avec vide sanitaire 50mm
<b>VASQUE</b>	Céramique blanche sans trop-plein. Perçage de robinetterie à droite ou à gauche

## 6- MIROIRS

	CARACTÉRISTIQUES / MATÉRIAU / FINITION
MIROIR	Ø 80 cm et Ø110 profondeur 4 cm Garanti sans cuivre ni plomb
FIXATIONS	En acier, collé sur le miroir
ÉCLAIRAGE	Ø80 : Ruban LED 23 W – 230V - 4500°K – 250 Lumen – Classe II- IP44 – CE - Classe énergétique G Ø110 : Ruban LED 31 W – 230V - 4500°K – 250 Lumen – Classe II- IP44 – CE - Classe énergétique G
ANTI-BUÉE	Anti buée 12 W

## 7- ARMOIRES

	CARACTÉRISTIQUES / MATÉRIAU / FINITION
CAISSON	Panneau de particules agglomérées ép.16 mm décors unis extra-mat ou décors bois
CÔTÉS	Panneau de particules agglomérées ép.16 mm décors unis extra-mat ou décors bois
PORTES MIROIR	Panneau de particules agglomérées ép. 16 mm décor chêne foncé patiné Miroirs ép.3mm collés sur les portes Charnières métalliques réglables 3 axes avec amortisseurs de fermeture
TABLETTES	6 tablettes en verre – ép. 5 mm (2 pour L60) Réglables en hauteur
ÉCLAIRAGE	Sans
ÉQUIPEMENT EN OPTION	Spot LED Paname L60 ou L80 L60 : 10W – 230V – 4100°K – 1000 lumen L80 : 15W – 230V – 4100°K – 1700 lumen Combiné interrupteur + prise électrique 230V – 50HZ Prise électrique 230V – 50HZ
FIXATIONS	En acier – réglables en hauteur et en profondeur
SECURITE ÉLECTRIQUE	Classe II – IP 44 - CE

## 8- QUALITÉ DE LA FABRICATION

	<b>SPÉCIFICITÉS</b>
<b>ASSEMBLAGE</b>	Assemblage par rainures collées cloutées Quincaillerie européenne (Italie et Autriche) Contrôle et assemblage manuels Meubles livrés montés prêts à être installés
<b>ORIGINE</b>	Fabrication française
<b>GARANTIE</b>	5 ans



REPUBLIQUE FRANÇAISE

